GE HealthCare

Soluzioni per l’assistenza ai pazienti

Accessori clinici

Sicuri. Affidabili. Semplici.

Benvenuti

GE HealthCare offre una soluzione unica semplice ed affidabile per accessori clinici di alta qualità compatibili GE HealthCare. Forniamo una gamma ampliata di prodotti testati dai nostri ingegneri. I dispositivi compatibili elencati potrebbero non essere disponibili per la vendita e/o autorizzati/approvati in tutti i Paesi. Si consiglia di verificare la disponibilità del prodotto con il proprio rappresentante.

Per ordinare:

Visitare il sito services.gehealthcare.com/gehcstorefront oppure contattare il proprio rappresentante o distributore.

Istruzioni per l'uso

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di questi prodotti e per un elenco accurato degli accessori compatibili e specifici per il dispositivo, fare sempre riferimento alla Guida per l'utente/alle Istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto/dispositivo.

Indice

Monitoraggio paziente 4-42

ECG 5-14
Micro-modulo ECG CARESCAPE™ e cavi parte iniziale per ECG – AHA 5
Parametro per ECG CARESCAPE e cavi parte iniziale – IEC 6
Accessori per ECG 7-8
Cavi fissi per ECG e derivazioni – AHA 9
Cavi fissi per ECG e derivazioni – IEC 10
Derivazioni per ECG – AHA 11
Derivazioni per ECG – IEC 12-13

Temperatura 14-15
Cavi 14
Sonde 15

Misurazione invasiva della pressione arteriosa 16-17
Dispositivo per parametri per la pressione arteriosa CARESCAPE 16
Cavi 17

Bracciali per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa 18-23
Tubi flessibili 18
SOFT-CUF™ 19
CLASSIC-CUF™ 20
DURA-CUF™ 21
Neonatali 22
RADIAL-CUF™ 23

Gittata cardiaca 24
Cavi per gittata cardiaca e accessori 24

Pulsossimetro 25-31
GE HealthCare TruSignal™ 25-26
Masimo™ 27-28
Nellcor™ 29-31
rSO_2 INVOS 31

Neurologia 32-34
Entropy™ 32
NMT 33
Derivazioni per EEG 34

Spirometria paziente 35
Sensori 35
Tubi, kit e set 35

Monitoraggio respiratorio 36-44
Set di campionamento dei gas alle vie aeree 36
Adattatori e linee di campionamento dei gas 36
Trappole raccogli condensa 37
Linee di scarico dei gas 38
Accessori per Co_2 39
Accessori per monitoraggio LoFlo Co_2 40-41

Anestesia e assistenza respiratoria . . . 42-54

Materiali assorbenti 43
Adattatori per vaporizzatori 44
Filtri e maschere per la ventilazione . . 44-45
Palloni ed evacuazione del gas 46
Kit per i circuiti di respirazione del paziente - starter 47
Circuiti di respirazione del paziente . . 48-51
Sensori di flusso – sistema respiratorio . . 52
Sensori di flusso – anestesia 53
Accessori nebulizzatore 53
Celle O_2 per anestesia 54

Cardiologia diagnostica . . 55-67

MAC™, CASE™ e CardioSoft™ 56-62
Cavi e derivazioni – AHA 56-57
Cavi e derivazioni – IEC 58-60
CardioSoft 60
Carta ECG per elettrocardiografi 61
Elettrodi riutilizzabili per ECG 62

Monitor SEER® per holter 63-67
Set di derivazioni CM 4000 63
Accessori CM 4000 63
SEER 12 64
SEER 1000 65

Assistenza materno-infantile 66-74

Assistenza materno-fetale 67-70
Corometrics™ 67-68
Novii™ 69
Monitoraggio interno 70

Assistenza infantile 71-74
Giraffe™/Panda™ 71
Accessori per fototerapia 72
Rianimazione 73
Incubatrice Lullaby™ 74
Shuttle™ 74

Non disponibile in tutti i Paesi



Monitoraggio del paziente

ECG
- Micro-modulo ECG CARESCAPE e cavo parte iniziale per ECG – AHA
- Parametro per ECG CARESCAPE e cavi parte iniziale – IEC
- Accessori ECG
- Cavi fissi per ECG e derivazioni – AHA
- Cavi fissi per ECG e derivazioni – IEC
- Derivazioni per ECG – AHA
- Derivazioni per ECG – IEC

Temperatura
- Cavi
- Sonde

Misurazione invasiva della pressione arteriosa
- Dispositivo per parametri per la pressione arteriosa
- Cavi

Misurazione non invasiva della pressione arteriosa
- Tubi
- SOFT-CUF
- CLASSIC-CUF
- DURA-CUF
- Neonatale
- RADIAL-CUF
- Gonfiaggio manuale

Gittata cardiaca
- Cavi per gittata cardiaca
- Accessori
- Cavi PiCCO

Pulsossimetria
- GE HealthCare TruSignal
- Masimo
- Nellcor
- rSO_2 INVOS

Neurologia
- Entropy
- NMT
- Derivazioni

Spirometria paziente
- Sensori
- Tubi, kit e set

Monitoraggio respiratorio
- Set di campionamento dei gas nelle vie aeree
- Adattatori e linee di campionamento dei gas
- Trappole raccogli condensa
- Linee di scarico dei gas
- Gas di calibrazione e regolazioni
- Accessori per CO_2
- Accessori LoFlo per il monitoraggio della CO_2

Non disponibile in tutti i Paesi

Micro-modulo CARESCAPE ECG e cavi parte iniziale per ECG
AHA

2099884-001A3

Micro-modulo ECG CARESCAPE - conforme alle norme AHA			
Prodotto	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Parametri per ECG CARESCAPE – AHA	1,8 m / 6 piedi	2099884-001A1	1
	3,6 m / 12 piedi	2099884-001A3	

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE ONE

2106306-001

2106305-001

2106310-001

2106307-001

2106308-001

Cavi parte iniziale per ECG – conformi alle norme AHA			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Neonatale 3 derivazioni DIN	3,6 m / 12 piedi	2106306-001	1
3/5 derivazioni	3,6 m / 12 piedi	2106305-001	1
	6 m / 20 piedi	2106311-001	1
3/5 derivazioni con filtro ESU	3,6 m / 12 piedi	2106310-001	1
6 derivazioni	3,6 m / 12 piedi	2106307-001	1
12 derivazioni	3,6 m / 12 piedi	2106308-001	1

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) CARESCAPE
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i
- I cavi parte iniziale per ECG sono compatibili anche con serie di cavi con derivazioni per ECG di GE HealthCare

2080557-002

Cavo prolunga del dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE - conforme alle norme AHA			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo prolunga per assistenza neonatale	3,6 m / 12 piedi	2080557-001	1
	1,2 m / 4 piedi	2080557-002	

Nota: Sono compatibili solo con il dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE per CARESCAPE ONE.

Non disponibile in tutti i Paesi

Parametri per ECG CARESCAPE e cavi parte iniziale
IEC

2099884-001C3

Dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE - conforme alle norme IEC			
Prodotto	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Parametri per ECG CARESCAPE – IEC	1,8 m / 6 piedi	2099884-001C1	1
	3,6 m / 12 piedi	2099884-001C3	

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE ONE

2106306-003

2106305-003
2106311-002

2106310-002

2106307-003

2106308-003

Cavi parte iniziale per ECG – conformi alle norme IEC			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Neonatale 3 derivazioni DIN	3,6 m / 12 piedi	2106306-003	1
3/5 derivazioni	3,6 m	2106305-003	1
	6 m / 20 piedi	2106311-002	
3/5 derivazioni con filtro ESU	3,6 m / 12 piedi	2106310-002	1
6 derivazioni	3,6 m / 12 piedi	2106307-003	1
12 derivazioni	3,6 m / 12 piedi	2106308-003	1

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) CARESCAPE
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i
- I cavi parte iniziale per ECG sono compatibili anche con serie di cavi con derivazioni per ECG di GE HealthCare

2080557-004

Cavo prolunga per assistenza neonatale per dispositivo per parametri per ECG – conforme alle norme IEC			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo prolunga per assistenza neonatale	3,6 m / 12 piedi	2080557-003	1
	1,2 m / 4 piedi	2080557-004	

Nota: Sono compatibili solo con il dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE per CARESCAPE ONE.

Non disponibile in tutti i Paesi

ECG
Accessori

Elettrodi per ECG			
Tipo di elettrodo	**Descrizione**	**Codice articolo**	**Quantità**
A LINGUETTA	Elettrodo ECG a riposo A LINGUETTA, gel solido, adulto	ELT-RTABA-500	500/scatola
A LINGUETTA	Elettrodo ECG a riposo A LINGUETTA, gel solido, pediatrico/neonatale	ELT-RTABPI-500	500/scatola
A bottone	Elettrodo ECG a bottone, schiuma con linguetta, 35 mm, gel solido	ELT-F35S-1500	1500/scatola
A bottone	Elettrodo ECG a bottone, rotondo in schiuma, 50 mm, gel umido	ELT-F50W-1200	1200/scatola
Precablato	Elettrodi ECG neonatali precablati, IEC, tessuto, gel solido	ELT-PWIEC-NEO-150	150/scatola

ELT-RTABA-500

ELT-RTABPI-500

ELT-F35S-1500

ELT-F50W-1200

Accessori per cavi parte iniziale per ECG			
Descrizione		**Codice articolo**	**Quantità**
Convertitore DIN	3 derivazioni	2106403-003	1
	5 derivazioni	2106403-001	1
	12 derivazioni	2106403-002[1]	1
Separatore per derivazioni		2106399-001	3
Clip per lenzuola		2106399-002[2]	1

2106403-003

2106403-001

2106399-001

2106399-002

1. Convertitore DIN a 12 derivazioni non compatibile con il dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE.
2. Clip per lenzuola non utilizzabile con il sistema ApexPro CH.

Non disponibile in tutti i Paesi

Carta termica ECG per registrazione MS							
Lunghezza	Monitor CARESCAPE B450/ B650, Monitor CARESCAPE B850 con stampante PRN 50-M+	Monitor B20(I)/ B40(I)	Monitor (M/P) B1x5	Monitor CARESCAP V100 e VC150	Portrait VSM	Codice articolo	Quantità
57,2 mm x 24,4 m (2,25 pollici x 80 piedi)	—	—	—	X	—	2106825-001	10
50 mm x 25,6 m (2 pollici x 84 piedi)	X	—	X	—	—	2106824-001	20
50 mm x 27,4 m (2 pollici x 90 piedi)	X	X	X	—	X	2106823-001	48

Per la carta per ECG per le apparecchiature per la cura materna del neonato e la cardiologia diagnostica, consultare le pagine 62 e 69.

La carta non è compatibile con le stampanti laser.

2106825-001

2106823-001

Non disponibile in tutti i Paesi

Cavi fissi per ECG e derivazioni
AHA

5831398

5831400

Cavo e derivazione per ECG - conformi alle norme AHA					
Descrizione		**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo per ECG, fisso	3 derivazioni	Pinza	4,7 m / 15 piedi	5831398	1
	5 derivazioni			5831400	1

Compatibilità di prodotto

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) CARESCAPE
- Monitor paziente B105(M)(P)/B125(M)(P)/B155M
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i

2106385-002

2106383-002

2106394-001

2106395-002

2106395-003

Set derivazioni a bottone per ECG – conforme alle norme AHA				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
3 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	2106385-001[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106385-002	
5 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	2106383-001[1]	
		130 cm / 51 pollici	2106383-002	
		Mix 74 cm / 29 pollici 130 cm / 51 pollici	2106383-005	
5 derivazioni V2-6	Non sagomato	74 cm / 29 pollici	2106394-003[2]	1
		130 cm / 51 pollici	2106394-001[2]	
6 derivazioni	Non sagomato	74 cm / 29 pollici	2106395-001[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106395-002	
		Mix 74 cm / 29 pollici 130 cm / 51 pollici	2106395-003	

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) o micro-modulo per ECG CARESCAPE
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i
- I cavi parte iniziale per ECG sono compatibili anche con serie di cavi con derivazioni per ECG di GE HealthCare

1. I set a 3, 5 e 6 derivazioni da 74 cm / 29 pollici sono compatibili solo con ApexPro CH.
2. Non compatibili con il micro-modulo per ECG CARESCAPE.

Non disponibile in tutti i Paesi

Cavi fissi per ECG e derivazioni
IEC

5831399

5831401

Cavo e derivazione per ECG - conformi alle norme IEC					
Descrizione		Connettore	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Cavo per ECG, fisso	3 derivazioni	Pinza	4,7 m / 15 piedi	5831399	1
	5 derivazioni			5831401	1

Compatibilità di prodotto

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) CARESCAPE
- Monitor paziente B105(M)(P)/B125(M)(P)/B155M
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i

Non disponibile in tutti i Paesi

Derivazioni per ECG – AHA

2106390-002

2106389-002

2106393-001

2106397-002

2106397-003

2066468-003

Set derivazioni a pinzetta per ECG – conforme alla norma AHA					
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Compatibile con CH**	**Codice articolo**	**Quantità**
3 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	Sì	2106390-001	1
		130 cm / 51 pollici	No	2106390-002	
5 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	Sì	2106389-001	
		130 cm / 51 pollici		2106389-002	
5 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici 130 cm / 51 pollici	Sì	2106389-005	
5 derivazioni V2-6	Non sagomato	130 cm / 51 pollici	No	2106393-001	1
		74 cm / 29 pollici		2106393-003	
6 derivazioni*	Non sagomato	74 cm / 29 pollici	Sì	2106397-001	1
		130 cm / 51 pollici	No	2106397-002	
mix a 6 elettrodi*	Non sagomato	74 cm / 29 pollici 130 cm / 51 pollici	No	2106397-003	1

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) o micro-modulo per ECG CARESCAPE
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i
- I cavi parte iniziale per ECG sono compatibili anche con serie di cavi con derivazioni per ECG di GE HealthCare

Derivazioni per ECG - conformi alla normativa AHA				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Prolunga a 4 derivazioni per ECG a 12 derivazioni	A bottone	74 cm	2066468-001	1
		130 cm / 51 pollici	2066468-005	
	Pinza	74 cm	2066468-003	1
		130 cm / 51 pollici	2066468-007	

Compatibilità di prodotto

- Solo micro-modulo per ECG CARESCAPE

* Non compatibili con il micro-modulo per ECG CARESCAPE.

Non disponibile in tutti i Paesi

Derivazioni per ECG
IEC

2066468-002
2066468-006
2066468-004
2066468-008

Derivazioni per ECG - conformi alle norme IEC				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Prolunga a 4 derivazioni per ECG a 12 derivazioni	A bottone	74 cm	2066468-002	1
		130 cm / 51 pollici	2066468-006	
	Pinza	74 cm	2066468-004	1
		130 cm / 51 pollici	2066468-008	

Compatibilità di prodotto

- Dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE

2106390-003

2106389-004

2106393-002

2106398-002

Derivazioni a pinza per ECG – conformi alle norme IEC				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
3 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	2106390-003[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106390-004	
5 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	2106389-003[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106389-004	
		Mix 74 cm / 29 pollici 130 cm / 51 pollici	2106389-006	
5 derivazioni C2-6[2]	Non sagomato	74 cm / 29 pollici	2106393-004[2]	1
		130 cm / 51 pollici	2106393-002[2]	
6 derivazioni[3]	Non sagomato	74 cm / 29 pollici	2106398-001[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106398-002	
		Mix 74 cm / 29 pollici 130 cm / 51 pollici	2106398-003	

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) o dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i
- I cavi parte iniziale per ECG sono compatibili anche con serie di cavi con derivazioni per ECG di GE HealthCare

1. I set a 3, 5 e 6 derivazioni da 74 cm / 29 pollici sono compatibili con ApexPro CH.
2. Non compatibili con CARESCAPE ONE.
3. Non compatibili con il dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE.

Non disponibile in tutti i Paesi

2106385-003

2106383-003

2106394-004

Derivazioni a bottone per ECG - conformi alle norme IEC				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
3 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	2106385-003[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106385-004	
5 derivazioni	Sagomato	74 cm / 29 pollici	2106383-003[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106383-004	
		Mix 74 cm / 29 pollici 130 cm / 51 pollici	2106383-006	
5 derivazioni C2-6	Non sagomato	74 cm / 29 pollici	2106394-004[2]	1
		130 cm / 51 pollici	2106394-002[2]	
6 derivazioni	Non sagomato	74 cm / 29 pollici	2106396-001[1]	1
		130 cm / 51 pollici	2106396-002	

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) o dispositivo per parametri per ECG CARESCAPE
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i
- I cavi parte iniziale per ECG sono compatibili anche con serie di cavi con derivazioni per ECG di GE HealthCare

1. I set a 3, 5 e 6 derivazioni da 74 cm / 29 pollici sono compatibili con ApexPro CH.
2. Non compatibili con CARESCAPE ONE.

Non disponibile in tutti i Paesi

Cavi per temperatura



2099661-001A

Dispositivo per parametri di temperatura CARESCAPE per CARESCAPE ONE			
Utilizzo del prodotto	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Parametri di temperatura CARESCAPE ONE – per l'utilizzo di sonde di temperatura monouso	1,5 m / 4,9 piedi	2099661-001D1	1
	3 m / 9,8 piedi	2099661-001D3	
Parametri di temperatura CARESCAPE ONE – per l'utilizzo di sonde di temperatura riutilizzabili	1,5 m / 4,9 piedi	2099661-001A	1

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE ONE

2104178-001

2104178-002

2104179-001

Cavi temperatura				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Serie 400 per sonde riutilizzabili	Singolo	0,5 m / 1,7 piedi	2104178-001	1
	Doppio	0,5 m / 1,7 piedi	2104178-002	1
Serie 400 per sonde monouso	Singolo	3,6 m / 12 piedi	2104179-001	1

Compatibilità di prodotto

- Modulo dati paziente (PDM), modulo lato paziente E-PSMP e moduli E-PT
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i

Non disponibile in tutti i Paesi

Sonde di temperatura

2107176-032

2107176-033

Sonde per temperatura riutilizzabili					
Descrizione	Connettore	Codice corrispondente in etichetta	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Esofagea/Rettale	Adulto	1010132011GE	280 cm / 9 piedi	2107176-031	1
	Pediatrico	1010132010GE	280 cm / 9 piedi	2107176-032	1
Cutanea	Adulto	1010132023GE	280 cm / 9 piedi	2107176-033	1

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM), modulo lato paziente (E-PSMP) e moduli E-PT
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i



M1024205VY

Sonde per temperatura monouso, serie 400			
Tipo di sonda	Dimensioni	Codice articolo	Quantità
Stetoscopio esofageo	9FR	M1024205VY	50
	18FR	M1024215VY	
Uso generale	9FR	M1024229VY	50
	12FR	M1024231VY	
Cutanea	NA	M1024222VY	50
Timpanica con schiuma	NA	M1024233VY	50
Catetere Foley	14FR	M1024239VY	50

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Modulo dati paziente (PDM) CARESCAPE o CARESCAPE ONE o modulo lato paziente (E-PSMP) o moduli E-PT
- Monitor paziente (M/P) B1x5
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i

M1024229VY

M1024222VY

M1024233VY



M1024239VY

Nota: Sonde per temperatura neonatale elencate nella sezione Assistenza infantile.

Non disponibile in tutti i Paesi

Dispositivo per parametri per la

pressione arteriosa CARESCAPE

2099660-001A1
2099660-001A3

2099660-001E1
2099660-001E3

2099660-001U1
2099660-001U3

2099660-001C1
2099660-001C3

2099660-001N

Dispositivo per parametri per la pressione arteriosa CARESCAPE per CARESCAPE ONE			
Marchio	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Argon	1,8 m / 6 piedi	2099660-001A1	1
	3,6 m / 12 piedi	2099660-001A3	
Edwards	1,8 m / 6 piedi	2099660-001E1	1
	3,6 m / 12 piedi	2099660-001E3	
Utah	1,8 m / 6 piedi	2099660-001U1	1
	3. 6m / 12 piedi	2099660-001U3	
ICU Medical	1,8 m / 6 piedi	2099660-001C1	1
	3,6 m / 12 piedi	2099660-001C3	
Adattatore doppio	0,9 m / 3 piedi	2099660-001N	1

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE ONE

Non disponibile in tutti i Paesi

Cavi per pressione arteriosa invasiva

GE HealthCare fornisce 16 diversi cavi da utilizzare con la nostra linea di monitor paziente, compatibili con le sonde Argon™, Edwards™ Life Sciences, ICU Medical e Utah/BioTrans. GE HealthCare ha un cavo adatto alle vostre esigenze per qualunque tipo di sonda selezionata.

Cavi per la misurazione invasiva della pressione arteriosa				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Argon	Singolo	3,6 m / 12 piedi	2104166-001	1
	Doppio	3,6 m / 12 piedi	2104166-003	1
Edwards LS TruWave™	Singolo	3,6 m / 12 piedi	2104162-001	1
	Doppio	3,6 m / 12 piedi	2104162-003	1
ICU medical transpac-IV®	Singolo	3,6 m / 12 piedi	2104158-001	1
	Doppio	3,6 m / 12 piedi	2104158-003	1
Utah/BioTrans	Singolo	3,6 m / 12 piedi	2104107-001	1
	Doppio	3,6 m / 12 piedi	2104107-003	1
Cavo adattatore doppio	—	30 cm / 1 piede	2103966-001	1

Compatibilità di prodotto

- Modulo dati paziente (PDM) o modulo lato paziente (E-PSM) CARESCAPE
- Monitor paziente B20/B40 e B20i/ B40i

2104166-001

2104166-003

2104162-001

2104162-003

2104158-001

2104158-003

2104107-001

2104107-003

2103966-001

5867983

Sistema di monitoraggio della pressione BIOTRANS		
Descrizione	**Codice articolo**	**Quantità**
2 piastre per la base del sensore	5867983	1/scatola
Kit di misurazione della pressione singola con cupola	5510219	5/scatola
Clip per montaggio verticale	5867965	10/scatola

5510219

Compatibile con la linea GE HealthCare di cavi singoli e doppi Utah/BIOTRANS IBP:

- 2104107-001, pressione singola, 3,6 m / 12 piedi
- 2104107-002, pressione singola, 1,2 m / 4 piedi
- 2104107-003, pressione doppia, 3,6 m / 12 piedi
- 2104107-004, pressione doppia, 1,2 m / 4 piedi

5867965

Non disponibile in tutti i Paesi

Tubi flessibili per la

misurazione non invasiva della pressione arteriosa

Tubi					
Prodotto	**Tipo di connettore**	**Paziente**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Connettore monitor stile blocco per le serie Corometrics, PDM e Portrait VSM	Connettore a due tubi DINACLICK™	Adulto/ Pediatrico	1,2 m / 4 piedi	2058203-001	1
			3,6 m / 12 piedi	2058203-002	
			7,2 m / 24 piedi	2058203-003	
V100/VC150, serie DINAMAP pro, DINAMAP procare			3,6 m / 12 piedi	2058205-001	1
CARESCAPE ONE			1,2 m / 4 piedi	2087389-001	1
			3,6 m / 12 piedi	2087389-002	
			7,2 m / 24 piedi	2087389-003	
CARESCAPE ONE	Connettore a due tubi Neo-Snap™	Neonati	2,4 m / 8 piedi	2089791-002	1
		Neonati	3,6 m / 12 piedi	2089791-003	
Connettore monitor stile blocco per le serie Corometrics, PDM e Portrait VSM		Neonati	2,4 m / 8 piedi	2058204-002	1
		Neonati	3,6 m / 12 piedi	2058204-003	
V100/VC150, serie DINAMAP pro, DINAMAP procare		Neonati	3,6 m / 12 piedi	2058206-001	1

2058203

2058205

2087389

2089791

2058204

2058206-001

2017009

Non disponibile in tutti i Paesi

Bracciali
SOFT-CUF

Il nostro bracciale più famoso, CRITIKON SOFT-CUF, è progettato con angoli arrotondati per massimizzare il comfort del paziente durante le degenze prolungate in ospedale. Questi bracciali sono ideali per pazienti con degenze a lungo termine o per protocolli in cui si prevede che il bracciale accompagni il paziente per tutto il periodo di tempo trascorso in ospedale. Viene proposto a un prezzo vantaggioso per sostenere gli sforzi di controllo delle infezioni.

Dimensioni	Colore	Circonferenza arto	Conforme alla normativa ISO 80369-5		Quantità
			Connettore a doppio tubo DINACLICK	Connettore a baionetta a tubo singolo	
Neonato	Arancione	8 – 13 cm	SFT-P1-2A-5S	2360	20 bracciali/ confezione
Bambino	Verde	12 – 19 cm	SFT-P2-2A-5S*	2361	
Bambino lungo	Verde	12 – 19 cm	SFT-P2-2A-L-5S	—	
Adulto piccolo	Blu reale	17 – 25 cm	SFT-A1-2A-5S*	2362	
Adulto piccolo lungo	Blu reale	17 – 25 cm	SFT-A1-2A-L-5S	—	
Adulto	Blu	23 – 33 cm	SFT-A2-2A-5S*	2363	
Adulto lungo	Blu	23 – 33 cm	SFT-A2-2A-L-5S*	2140	
Adulto grande	Rosso scuro	31 – 40 cm	SFT-A3-2A-5S*	2364	
Adulto grande lungo	Rosso scuro	31 – 40 cm	SFT-A3-2A-L-5S	2141	
Coscia	Marrone	38 – 50 cm	SFT-T1-2A-5S	2365	

*Codice articolo con un suffisso “-INT”, a indicare che le Istruzioni per l’uso (IFU) sono disponibili in più lingue.

CONFEZIONI ASSORTITE dinaclick			
Descrizione	Codice articolo Conforme a ISO 80369-5	Tipo di connettore	Quantità
5 per adulto piccolo, 10 per adulto, 5 per adulto grande	2059303-501	2 tubi DINACLICK	20 bracciali/ confezione
3 per adulto piccolo, 7 per adulto, 3 per adulto lungo, 3 per adulto grande, 4 RADIAL-CUF (avambraccio)	2059303-503		20 bracciali/ confezione

Non disponibile in tutti i Paesi

Bracciali
CLASSIC-CUF

I bracciali per la misurazione della pressione arteriosa CRITIKON CLASSIC-CUF sono progettati e clinicamente convalidati per il riutilizzo limitato su più pazienti. Realizzato con una struttura in vinile duratura, questo bracciale, collaudato nel tempo, è facile da pulire e resistente a ripetuti gonfiaggi, ma anche abbastanza economico per l'uso su un singolo paziente.

Dimensioni	Colore	Circonferenza arto	CONFORME ALLA NORMATIVA ISO 80369-5		Quantità
			CONNETTORE A due tubi Dinaclick	CONNETTORE A baionetta a tubo singolo	
Neonato	Arancione	8 – 13 cm	CLA-P1-2A-5S	2300	20 bracciali/ confezione
Bambino	Verde	12 – 19 cm	CLA-P2-2A-5S	2301	
Adulto piccolo	Blu reale	17 – 25 cm	CLA-A1-2A-5S	2302	
Adulto	Blu	23 – 33 cm	CLA-A2-2A-5S	2303	
Adulto lungo	Blu	23 – 33 cm	CLA-A2-2A-L-5S	2306	
Adulto grande	Rosso scuro	31 – 40 cm	CLA-A3-2A-5S	2304	
Adulto grande lungo	Rosso scuro	31 – 40 cm	CLA-A3-2A-L-5S	2307	
Coscia	Marrone	38 – 50 cm	CLA-T1-2A-5S	2305	

CONFEZIONI ASSORTITE dinaclick			
Descrizione	Codice articolo Conforme a ISO 80369-5	Tipo di connettore	Quantità
5 per adulto piccolo, 10 per adulto, 5 per adulto grande	2059304-501	2 tubi DINACLICK	20 bracciali/ confezione

Non disponibile in tutti i Paesi

Bracciali
DURA-CUF

CRITIKON DURA-CUF è leggero e progettato per durare.
Costruito con materiali non contenenti PVC o lattice di gomma.

Dimensioni	Colore	Circonferenza arto	CONFORME ALLA NORMATIVA ISO 80369-5		Quantità
			CONNETTORE A due TUBI Dinaclick	CONNETTORE A BAIONETTA a tubo singolo	
Neonato	Arancione	8 – 13 cm	DUR-P1-2A-5S	002274	5 bracciali/ confezione
Bambino	Verde	12 – 19 cm	DUR-P2-2A-5S	002275	
Bambino lungo	Verde	12 – 19 cm	DUR-P2-2A-L-5S	—	
Adulto piccolo	Blu reale	17 – 25 cm	DUR-A1-2A-5S	002276	
Adulto piccolo lungo	Blu reale	17 – 25 cm	DUR A1-2A-L-5S	—	
Adulto con gancio	Blu	23 – 33 cm	—	—	
Adulto	Blu	23 – 33 cm	DUR-A2-2A-5S	002277	
Adulto lungo	Blu	23 – 33 cm	DUR-A2-2A-L-5S	002130	
Adulto grande	Rosso scuro	31 – 40 cm	DUR-A3-2A-5S	002278	
Adulto grande lungo	Rosso scuro	31 – 40 cm	DUR-A3-2A-L-5S	002131	
Coscia	Marrone	38 – 50 cm	DUR-T1-2A-5S	002279	

CONFEZIONI ASSORTITE dinaclick			
Descrizione	Codice articolo Conforme a ISO 80369-5	Tipo di connettore	Quantità
1 per adulto piccolo, 1 per adulto, 1 per adulto grande	2059301-501	2 tubi DINACLICK	3 bracciali/confezione
2 per neonato, 3 per bambino, 1 per adulto piccolo	2059301-502		6 bracciali/confezione
1 per adulto piccolo, 3 per adulto, 1 per adulto lungo, 1 per adulto di grande	2059301-503		6 bracciali/confezione

Non disponibile in tutti i Paesi

Bracciali
neonatali

I bracciali neonatali di GE HealthCare offrono grandi vantaggi per i pazienti più piccoli e sono progettati per garantire la precisione e la confortevole delicatezza che servono. Offriamo una vasta gamma di misure neonatali con la possibilità di scelta tra un materiale assorbente extra morbido o vinile facile da pulire. Le allegre sagome di animali di diverso colore consentono di individuare la taglia corretta con un colpo d'occhio e sono economici, per uso su singolo paziente

			Connettore a due tubi neo-snap		Connettore a tubo singolo neo-snap		
Misura	Colore	Circonferenza arto	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	Quantità
1	Arancione	3 – 6 cm	SFT-N1-2B	CLA-N1-2B	SFT-N1-1B	CLA-N1-1B	20 bracciali/ confezione
2	Blu reale	17 – 25 cm	SFT-N2-2B	CLA-N2-2B	SFT-N2-1B	CLA-N2-1B	
3	Verde	6 – 11 cm	SFT-N3-2B	CLA-N3-2B	SFT-N3-1B	CLA-N3-1B	
4	Blu	7 – 13 cm	SFT-N4-2B	CLA-N4-2B	SFT-N4-1B	CLA-N4-1B	
5	Rosso scuro	8 – 15 cm	SFT-N5-2B	CLA-N5-2B	SFT-N5-1B	CLA-N5-1B	

Confezioni assortite neonatali				
Descrizione	Codice articolo	Tipo di bracciale	Tipo di connettore	Quantità
2 neo tg. 1, 3 neo tg. 2, 5 neo tg. 3, 5 neo tg. 4, 5 neo tg. 5	2059305-002	SOFT-CUF	Connettore a due tubi neo-snap	20 bracciali/ confezione
2 neo tg. 1, 3 neo tg. 2, 5 neo tg. 3, 5 neo tg. 4, 5 neo tg. 5	2059306-002	CLASSIC-CUF	Connettore a due tubi neo-snap	20 bracciali/ confezione
2 neo tg. 1, 3 neo tg. 2, 5 neo tg. 3, 5 neo tg. 4, 5 neo tg. 5	2059305-001	SOFT-CUF	Connettori a tubo singolo neo-snap	20 bracciali/ confezione
2 neo tg. 1, 3 neo tg. 2, 5 neo tg. 3, 5 neo tg. 4, 5 neo tg. 5	2059306-001	CLASSIC-CUF	Connettori a tubo singolo neo-snap	20 bracciali/ confezione

Non disponibile in tutti i Paesi

Bracciali

RADIAL-CUF

GE HealthCare offre il primo bracciale per la misurazione della pressione per avambraccio, convalidato per l'utilizzo su pazienti adulti obesi o estremamente muscolosi. Fornisce la giusta vestibilità e comfort per i pazienti, garantendo letture della pressione arteriosa affidabili che contribuiscono a offrire un'assistenza clinica di qualità.

Colore	Circonferenza avambraccio	CONNETTORE DINACLICK A DUE TUBI conforme alla NORMATIVA ISO 80369-5	Quantità
Viola	26 – 36 cm	SFT-F1-2A-5S	20

Non disponibile in tutti i Paesi

Cavi per

gittata cardiaca e accessori

2104180-001

Cavi per gittata cardiaca				
Descrizione	Lunghezza	Da usare con	Codice articolo	Quantità
Cavi per gittata cardiaca	3,6 m / 12 piedi	Modulo dati paziente (PDM) CARESCAPE	2104180-001	1

Specifiche disponibili su richiesta.

CO-ECOPSV-CABLE

Cavi per gittata cardiaca e accessori					
Descrizione	Lunghezza	Da usare con	Codice articolo	Codice fabbricante	Quantità
Cavo di collegamento catetere	NA	E-COP, E-COPSv	CO-ECOPSV-CABLE	COM2-CC	1
Sonda per liquido d'iniezione	NA	E-COP E-COPSv	CO-ECOPSV-PROBE-BATH	9850A	1
Sonda a flusso continuo	NA	E-COP, E-COPSv	SONDA A FLUSSO CO-ECOPSV	93522	1
Cavo per gittata cardiaca in continuo	4,1 m	Modulo E-PiCCO	M1154585		1
Cavo sensore iniezione	0,9 m	Modulo E-PiCCO	M1182448		

Questi accessori sono venduti esclusivamente insieme all'apparecchiatura

Le sonde per gittata cardiaca compatibili con GE HealthCare sono disponibili presso diversi produttori come AirLife, Argon Medical, Getinge, Edwards Lifesciences (BD).

Non disponibile in tutti i Paesi

GE HealthCare è compatibile con tre marchi leader nella misurazione della pulsossimetria (SpO_2) al fine di soddisfare tutte le esigenze:

- GE HealthCare TruSignal
- MASIMO
- Nellcor

GE HealthCare TruSignal

2097648-001
2097648-002

Dispositivo per parametri per SpO_2 CARESCAPE – GE HealthCare TruSignal

Prodotto	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Dispositivo per parametri per SpO_2 GE HealthCare TruSignal	1,8 m / 6 piedi	2097648-001	1
	3,6 m / 12 piedi	2097648-002	

TS-F-D

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE ONE

TS-SP-D

TS-E-D

TS-SE-3

Sensori riutilizzabili TruSignal

Descrizione	Paziente	Peso del paziente	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Dito	Adulto/Pediatrico	≥ 20 kg	1 m / 3,3 piedi	TS-F-D	1
PediTip	Pediatrico	15-30 kg	1 m / 3,3 piedi	TS-SP-D	1
Polpastrello	Adulto	> 30 kg	1 m / 3,3 piedi	TS-SA-D	1
Orecchio	Adulto/Pediatrico	≥ 10 kg	1 m / 3,3 piedi	TS-E-D	1
Pelle sensibile	Adulto/pediatrico/lattante/neonato	Nessun limite	1 m / 3,3 piedi	TS-SE-3	3

Richiede cavo di interconnessione compatibile TS-G3 o dispositivo per parametri per SpO_2 CARESCAPE – TruSignal.

TS-AAW



TS-PAW

SENSORI MONOUSO TruSignal

Descrizione	Paziente	Peso del paziente	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Fascia adesiva	Adulto	> 20 kg	0,3 m / 1 piede	TS-AAW-10	10
				TS-AAW-25	25
	Pediatrico/neonatale	3-20 kg		TS-PAW-10	10
				TS-PAW-25	25

Richiede cavo di interconnessione compatibile (TS-G3)

Non disponibile in tutti i Paesi

TS-G3

Cavi di interconnessione TruSignal			
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Cavo di interconnessione TruSignal con connettore GE HealthCare	3 m / 9,8 piedi	TS-G3	1

Compatibilità di prodotto

- TS-G3 - PSM, B1X5, V100, VC150 e Portrait VSM

ACCESSORI PER SENSORI TruSignal				
Descrizione	Da usare con	Dimensioni	Codice articolo	Quantità
Nastro adesivo largo di ricambio	Sensore per pelli sensibili TruSignal	—	TS-RTW-100	100
Fascia di ricambio in schiuma	Sensore per pelli sensibili TruSignal	Piccola	TS-RWS-24	24
		Media	TS-RWM-24	
		Grande	TS-RWL-24	
Sandalo infantile in schiuma	Sensore per pelli sensibili TruSignal	—	TS-SND-3	3
Fascia cranica di ricambio	Sensore auricolare TruSignal	—	TS-HB-3	3

TS-SA4-GE

Sensori integrati riutilizzabili						
Descrizione	Tipo di connettore	Paziente	Peso del paziente	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Dito	GE HealthCare	Adulto/ Pediatrico	≥ 20 kg	4 m / 13,1 piedi	TS-F4-GE	1
Polpastrello	GE HealthCare	Adulto	> 30 kg	4 m / 13,1 piedi	TS-SA4-GE	1
PediTip	GE HealthCare	Pediatrico	15-30 kg	3 m / 9,8 piedi	TS-SP3-GE	1
Orecchio	GE HealthCare	Adulto/ Pediatrico	≥ 10 kg	4 m / 13,1 piedi	TS-E4-GE	1

Non disponibile in tutti i Paesi

Tecnologia
Masimo

2027263-002

Cavi di interconnessione LNCS e RD SET Masimo

Descrizione	Compatibilità	Lunghezza	Codice Masimo	Codice articolo	Quantità
Cavo di interconnessione LNC-10	GE DINAMAP ProCare	3 m / 10 piedi	1814	2027263-001	1
	PDM, DASH, Solar, Corometrics, incubatrici Giraffe/Panda, V100, e Portrait VSM		2016	2027263-002	1
Cavo di interconnessione LNC-Red	Incubatrici VC150 e Giraffe/Panda	1,5 m / 5 piedi	2055	2059005-001	1
		3 m / 10 piedi	2056	2059006-001	1
Cavo GE-05 di interconnessione RD Set	PDM, V100, Giraffe/Panda, B1x5 e E-Masimo	1,5 m / 5 piedi	4084	MASIMO-RD-4084	1
Cavo GE-12 di interconnessione RD Set	PDM, V100, Giraffe/Panda, B1x5, E-Masimo e Portrait VSM	3,6 m / 12 piedi	4085	MASIMO-RD-4085	1
Cavo di interconnessione MD14-05 RD Set	VC150, E-Masimo e Giraffe/Panda	1,5 m / 5 piedi	4080	MASIMO-RD-4080	1
Cavo di interconnessione RD Set MD14-12	VC150, E-Masimo e Giraffe/Panda	3,6 m / 12 piedi	4081	MASIMO-RD-4081	1
Cavo di interconnessione RD Set MD20-05	VC150, E-Masimo e Giraffe/Panda	1,5 m / 5 piedi	4103	MASIMO-RD-4103	1
Cavo di interconnessione RD Set MD20-12	VC150, E-Masimo e Giraffe/Panda	3,6 m / 12 piedi	4104	MASIMO-RD-4104	1

2027258-001

2027259-001

2027261-001

Questi accessori sono disponibili presso GE HealthCare solo se acquistati con dispositivi medici compatibili GE HealthCare.
Per l'acquisto di accessori di ricambio, rivolgersi al proprio rappresentante locale GE HealthCare.

Sensori riutilizzabili LNCS e RD SET Masimo

Sensori	Codice Masimo	Tipo	Paziente	Peso del paziente	Codice articolo	Quantità
Sensore digit LNCS	1863	DC-I	Adulto	> 30 kg	2027258-001	1
	1864	DCI-P	Pediatrico	10-50 kg	2027259-001	
Sensore da orecchio tip-clip LNCS	1895	TC-I	Adulto	> 30 kg	2027261-001	1
Sensori per SpO_2 RD SET	4050	DCI	Adulto	> 30 kg	MASIMO-RD-4050	1
	4051	DCI-P	Pediatrico	10-50 kg	MASIMO-RD-4051	

Richiede cavo di interconnessione compatibile (TS-G3/TS-H3/TS-N3).

Questi accessori sono disponibili presso GE HealthCare solo se acquistati con dispositivi medici compatibili GE HealthCare.
Per l'acquisto di accessori di ricambio, rivolgersi al proprio rappresentante locale GE HealthCare.

Non disponibile in tutti i Paesi

2103987-001

2106257-001

MASIMO-RD-4078

2051070-001

DISPOSITIVO E CAVI PER PARAMETRI PER SpO_2 CARESCAPE – Masimo				
Descrizione	**Compatibilità**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Parametri per SpO_2 Masimo	CARESCAPE ONE	1,8 m / 6 piedi	2103987-001	1
		0,9 m / 3 piedi	2103987-002	
Cavo LNCS – 25 pin	Si connette al dispositivo per parametri per SpO_2 Masimo e ai sensori LNCS	3 m / 10 piedi	2106257-001	1
		1,2 m / 4 piedi	2106257-002	
Cavo R25 RD Rainbow Set	Si connette al dispositivo per parametri per SpO_2 Masimo e ai sensori RD Set	1,5 m / 5 piedi	MASIMO-RD-4076	1
		3,6 m / 12 piedi	MASIMO-RD-4078	

Sensori monouso LNCS e RD SET Masimo					
Descrizione		**Peso del paziente**	**Codice Masimo**	**Codice articolo**	**Quantità**
LNCS SpO_2	Adulto	> 30 kg	1859	2027253-001	20
	Pediatrico	10-50 kg	1860	2027254-001	20
	Neonato	3-20 kg	2328	2051068-001	20
	NeoPT	< 1 kg	2330	2051070-001	20
	Adulti/Neonati	> 40 kg / < 3 kg	2329	2051069-001	20
SpO_2 RD SET®	Adulto	> 30 kg	4000	MASIMO-RD-4000	20
	Pediatrico	10-50 kg	4001	MASIMO-RD-4001	20
	Neonato	3-20 kg	4002	MASIMO-RD-4002	20
	Adulti/Neonati	> 40 kg / < 3 kg	4003	MASIMO-RD-4003	20
	NeoPT	< 1 kg	4004	MASIMO-RD-4004	20

Richiede cavo di interconnessione compatibile.

Accessori sensori LNCS e RD SET Masimo				
Descrizione		**Codice Masimo**	**Codice articolo**	**Quantità**
Fascia di ricambio RD SET	Neonatale PT	4048	MASIMO-RD-4048	10

Cavi ApexPro CH e FH Masimo		
Descrizione	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo $USPO_2$ per pulsossimetro per GE HealthCare ApexPro, ApexPro CH, telemetria CARESCAPE T4 e T14	2062190-001	1
Cavo $USPO_2$ per pulsossimetro per GE HealthCare ApexPro FH	2062190-002	1

Non disponibile in tutti i Paesi

Tecnologia
Nellcor

DISPOSITIVO PER PARAMETRI PER SpO_2 CARESCAPE – Nellcor			
Prodotto	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Dispositivo per parametri per SpO_2 Nellcor	1,8 m / 6 piedi	2082747-001	1
	3,6 m / 12 piedi	2082747-002	

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE ONE

2082747-001

2025350-001

Cavi di interconnessione Nellcor				
Descrizione	**Connettore**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo di interconnessione per SpO_2 OxiMax™	PDM – Nellcor, E-NSATX, Bx50, B1X5, VC150 e Portrait VSM	1,2 m / 4 piedi	2021406-002	1
	PDM – Nellcor, E-NSATX, Bx50, B1X5, VC150 e Portrait VSM	3 m / 10 piedi	2021406-001	
	Corometrics	3 m / 10 piedi	2025350-001	
	Serie Dinamap ProCare, E-NSAT, Giraffe/Panda	1,2 m / 4 piedi	2059001-001	
	E-NSAT, Giraffe/Panda	1,2 m / 4 piedi	2008773-001	
Cavo di interconnessione per SpO_2 OxiSmart	Coro 250cx	3 m / 10 piedi	2006644-001	1

Non disponibile in tutti i Paesi

70124033

70124035

414248-001

Sensori riutilizzabili Nellcor					
Sensori	**Paziente**	**Peso del paziente**	**Codice Nellcor**	**Codice articolo**	**Quantità**
Sonda per dita DuraSensor	Adulto	< 30 kg	DS100A-1	70124021	1
Sensore per SpO_2	Adulto	> 1 kg	D-YS	70124033	1
Sensore per SpO_2, due pezzi	Neonato/ Adulto	< 3 kg / > 40 kg	OXI-A/N	70124035	1 (fornito completo di 24 strisce adesive)
	Pediatrico/ neonatale	3-40 kg	OXI-P/I	414248-001	1 (fornito completo di 24 strisce adesive)

Richiede cavo di interconnessione compatibile.
Questi accessori sono venduti esclusivamente insieme all'apparecchiatura.

70124027

Sensori monouso Nellcor					
Sensori	**Codice Nellcor**	**Paziente**	**Peso del paziente**	**Codice articolo**	**Quantità**
Sensore per SpO_2 con striscia adesiva	MAX-A	Adulto	> 30 kg	70124027	24
Sensore con adesivo lungo da dito	MAXAL	Adulto	> 30 kg	2028117-001	24
Sensori per SpO_2 con striscia adesiva	MAXP	Pediatrico	10 – 50 kg	70124022	24
	MAXI	Neonato	3 – 20 kg	70124026	24

Richiede cavo di interconnessione compatibile.
Questi accessori sono venduti esclusivamente insieme all'apparecchiatura

70124034

Clip di fissaggio Nellcor				
Descrizione	**Codice Nellcor**	**Da usare con**	**Codice articolo**	**Quantità**
Clip da orecchio per SpO_2	D-YSE	D-YS	70124034	1

Questi accessori sono venduti esclusivamente insieme all'apparecchiatura

Non disponibile in tutti i Paesi

2016130-001

Nastro adesivo per sensore Nellcor					
Prodotto	Paziente	Codice Nellcor	Da usare con	Codice articolo	Quantità
Nastro di ricambio per fascia sensore	Adulti/Neonati	ADH-A/N	OXI-A/N, D-YS	2016130-001	100
	Pediatrico/ neonatale	ADH-P/I	OXI-P/I, D-YS	2016131-001	100

Questi accessori sono venduti esclusivamente insieme all'apparecchiatura

rSO_2 INVOS

I sensori CARESCAPE rSO2 INVOS consentono di ottenere dati sulla saturazione d'ossigeno nella regione (rSO_2).

PMSENS71-A-10

Medtronic INVOS rSO_2			
Prodotto	Paziente	Codice articolo	Quantità
Sensore	Adulto	PMSENS71-A-10	10
Cavo per sensore riutilizzabile	—	PMAC71RSC	1

Questi accessori sono venduti esclusivamente insieme all'apparecchiatura

Non disponibile in tutti i Paesi

Entropy™

Cavo			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo Entropy	3,5 m / 11,5 piedi	M1050784	1

M1050784

Sensori			
Descrizione	**Uso**	**Codice articolo**	**Quantità**
Sensore per Entropy EasyFit	Monouso	M1174413	25
Sensore per Entropy		M1038681	

Compatibilità di prodotto

- Modulo E-ENTROPY
- Il modulo di GE HealthCare Entropy, E-ENTROPY e i relativi accessori sono indicati per pazienti adulti e pediatrici (di età superiore a 2 anni) per i quali è necessario monitorare lo stato cerebrale mediante acquisizione di dati elettroencefalografici (EEG) ed elettromiografici frontali (FEMG) durante l'anestesia generale.

M1174413

M1038681

Non disponibile in tutti i Paesi

Trasmissione neuromuscolare (NMT)

57268-HEL

888418

888416

Sensori				
Descrizione	**Uso**	**Paziente**	**Codice articolo**	**Quantità**
Elettrodi NMT	Monouso	Adulto/Pediatrico	57268-HEL	50
NMT MechanoSensor	Riutilizzabile	Adulto	888418	1
		Pediatrico	897439	
NMT ElectroSensor	Riutilizzabile	Adulto/Pediatrico	888416	1

Compatibilità di prodotto

- Gli elettrodi NMT devono essere utilizzati solo per il monitoraggio neuromuscolare e non al posto di altri elettrodi

888414

Cavo			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo per sensore NMT	3 m / 9 piedi	888414	1

Compatibilità di prodotto

- Modulo E-NMT

Non disponibile in tutti i Paesi

Derivazioni per EEG

Derivazioni per EEG preconfigurate riutilizzabili			
Prodotto	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Configurazione di base	60 cm / 23,6 pollici	898050	1
Configurazione AEP	60 cm / 23,6 pollici	898052	1

Derivazioni per EEG monouso		
Prodotto	**Codice articolo**	**Quantità**
Elettrodi con coppette per EEG	572686	500

Gli elettrodi all'interno della configurazione devono essere simili

Compatibilità di prodotto

- Modulo E-EEG(X) e testina N-EEG(X)

572686

Non disponibile in tutti i Paesi

Sensori

896952

8001948

Sensori				
Descrizione	Tipo	Approvato con i moduli	Codice articolo	Quantità
D-lite™+	Monouso, da utilizzare con un singolo paziente	E-COV, E-COVX, E-CAiOV, E-CAiOVX E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiOV, E-sCAiOVE, E-sCAiOVX	896952	50
Pedi-lite+			8001948	

Specifiche disponibili su richiesta.

Tubi, kit e set

890031

Tubi per spirometria					
Descrizione	Lunghezza	Tipo	Approvato con i moduli	Codice articolo	Quantità
Tubi per spirometria	2 m / 7 piedi	Monouso, da utilizzare con un singolo paziente	E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiOV, E-sCAiOVE, E-sCAiOVX, E-COV, E-COVX, E-CAiOV, E-CAiOVX	890031	5
	3 m / 10 piedi			884101	
	6 m / 20 piedi			891191-HEL	

Utilizzare linee di campionamento da 2 m / 7 piedi con la misurazione dello scambio di gas.

2104297-001

8002718

Kit e set per la spirometria del paziente					
Descrizione	Lunghezza	Tipo	Approvato con i moduli	Codice articolo	Quantità
D-lite™++ Set	2 m / 7 piedi	Monouso, da utilizzare con un singolo paziente	E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiOV, E-sCAiOVE, E-sCAiOVX	2104297-001	20
	3 m / 10 piedi			2104297-002	
Kit Pedi-lite+	2 m / 7 piedi	Monouso da utilizzare con un singolo paziente	E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiOV, E-sCAiOVE, E-sCAiOVX, E-COV, E-COVX, E-CAiOV, E-CAiOVX	8002718	50
	3 m / 10 piedi			M1032634	

Tutti i set e i kit contengono: Linea di campionamento dei gas in PVC/PE, sensore D-lite++ o Pedi-lite+ e tubo per spirometria. I set e i kit per spirometria paziente da 2 m / 7 piedi devono essere sempre utilizzati per il monitoraggio dei parametri dello scambio dei gas.

Specifiche disponibili su richiesta.

Non disponibile in tutti i Paesi

Set di campionamento dei gas nelle vie aeree

8090121531
8090121521

8090121522

Set di campionamento dei gas nelle vie aeree					
Descrizione	Dimensioni	Spazio morto	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Set di campionamento dei gas nelle vie aeree, TPE	Adulto/Pediatrico	≤ 6,6 mL	3 m / 10 piedi	8090121531	20 pezzi/ confez.
Set di campionamento dei gas nelle vie aeree, TPE	Adulto/Pediatrico	≤ 6,6 mL	2 m / 7 piedi	8090121521	
Set di campionamento dei gas nelle vie aeree, TPE	Neonato	< 1 mL	2 m / 7 piedi	8090121522[1]	

I set di campionamento dei gas delle vie aeree devono essere utilizzati su un solo paziente e sono adatti solo ad ambienti non anestetici. Sono specificati per l'uso con i moduli E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX e E-miniC.

Adattatori e linee di campionamento dei gas

2097307-001
2097307-002
2097307-003

Linea di campionamento dei gas					
Descrizione	Lunghezza	Tipo	Approvato con i moduli	Codice articolo	Quantità
Linea di campionamento dei gas PVC/PE	2 m / 7 piedi	Monouso, da utilizzare con un singolo paziente	E-CO, E-COV, E-COVX, E-CAiO, E-CAiOV, E-CAiOVX, E-miniC, E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOE, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOVE, N-CAiO	2097307-001[2]	10
	3 m / 10 piedi			2097307-002	
	6 m / 20 piedi			2097307-003	5

3090121002

Adattatore per le vie aeree				
Descrizione	Tipo	Approvato con i moduli	Codice articolo	Quantità
Adattatore per le vie aeree con connettore Luer	Monouso, da utilizzare con un singolo paziente	E-miniC, E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX, E-sCAiO, E-sCAiOE, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOVE, N-CAiO	3090121002	25

1. Il modulo per vie aeree a larghezza singolo, E-miniC, non è adatto all'uso sui neonati.
2. Utilizzare linee di campionamento del gas da 2 m / 7 piedi nella misurazione dello scambio di gas E-sCOVX, E-sCAiOVX.

Non disponibile in tutti i Paesi

Trappole raccogli condensa

M1200227

Trappole raccogli condensa – UTI			
Descrizione	**Approvato con i moduli**	**Codice articolo**	**Quantità**
D-fend Pro+	E-sCO, E-sCOV, E-sCOVX	M1200227	10
Mini D-fend	E-miniC	8002174	

Specifiche disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d'uso del dispositivo.

M1182629

Trappole raccogli condensa – Anestesia			
Descrizione	**Approvato con i moduli**	**Codice articolo**	**Quantità**
D-fend Pro	E-sCAiO, E-sCAiOE, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOVE	M1182629	10
Mini D-fend	E-miniC	8002174	

Specifiche disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d'uso del dispositivo.

8002174

Non disponibile in tutti i Paesi

Linee di scarico dei gas

Connettore GE HealthCare
(il numero di serie inizia con SUA)

Linee di scarico dei gas, GE HealthCare			
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Linea di scarico dei gas, conica bianca e colder	1 m / 3,3 piedi	5514182[1]	1
Linea di scarico dei gas, conica bianca e colder	18 cm / 7 pollici	5514183[1]	
Linea di scarico dei gas, conica bianca	2 m / 6,6 piedi	5514184	

5514182

5514183

5514184

Connettore Luer
(il numero di serie inizia con SGV)

Linee di scarico e adattatore per il ritorno del gas, AirLife			
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
Linea di scarico con adattatore colder	1 m / 3,3 piedi	8004462[1]	1/confez.
Linea di scarico con adattatore colder	18 cm / 7 pollici	8004463[1]	1/confez.

8004462, 8004463

1. 5514182, 5514183, 8004462 e 8004463 sono utilizzati con le postazioni anesthesia carestations.

Non disponibile in tutti i Paesi

Accessori per CO_2

Dispositivo per parametri per CO_2 CARESCAPE ONE Microstream (PMC40M-GE)

Dispositivo per parametri CARESCAPE ONE Microstream™			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Dispositivo per parametri per CO_2 CARESCAPE ONE - Microstream	2 m / 6,5 piedi	PMC40M-GE	1

Microstream Advance					
Descrizione	**Tipo di paziente**	**Uso**	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
Linea filtro CO_2 intubata	Adulto/Pediatrico	Breve termine/Emergenza	2 m / 6,5 piedi	MVAI	25
		Durata prolungata		MVAIH	25
		Umidità elevata		MVAIHH	25
Linea filtro per CO_2 orale/nasale con tubo per O_2	Adulto	Breve termine/Emergenza	2 m / 6,5 piedi	MVAO	25
		Durata prolungata		MVAOH	25
		Breve termine/Emergenza	4 m/ 13 piedi	MVAOL	25
Linea filtro CO_2 intubata	Neonatale/Lattanti	Durata prolungata	2 m / 6,5 piedi	MVIIH	25
Linea filtro CO_2 intubata con tubo per O_2		Umidità elevata		MVIIHH	25
		Durata prolungata	3 m / 9,8 piedi	MVINOH	25
Linea filtro per CO_2 orale/nasale con tubo per O_2	Pediatrico	Breve termine/Emergenza	2 m / 6,5 piedi	MVPO	25

Gli accessori Microstream Advance sono venduti solo con l'apparecchiatura.

Non disponibile in tutti i Paesi

Accessori LoFlo per il monitoraggio della CO_2

GE HealthCare offre una gamma di kit di campionamento sidestream nasale e orale/nasale e di adattatori per le vie aeree. Questi accessori clinici LoFlo per CO_2 si integrano perfettamente nei dispositivi di monitoraggio di GE HealthCare, garantendo personalizzazioni e configurazioni adatte a ogni paziente. Gli accessori LoFlo sono dispositivi durevoli e per uso su singolo paziente, facili da usare anche per i pazienti che richiedono una ventilazione a lungo termine.

2112888-005

2112888-007

2112888-010

2112888-012

ACCESSORI LOFLO PER IL MONITORAGGIO DELLA CO_2				
Descrizione	Famiglia di prodotti	Applicazione	Codice articolo	Quantità
Cannula nasale, CO_2	Cannule	Adulto	2112888-005	10/ scatola
		Pediatrico	2112888-006	
		Neonato	2112888-013	
Cannula nasale, CO_2/O_2		Adulto	2112888-007	
		Pediatrico	2112888-009	
		Neonato	2112888-008	
Cannula nasale/orale, CO_2		Adulto	2112888-010	
		Pediatrico	2112888-011	
Cannula nasale/orale, CO_2/O_2		Adulto	2112888-012	
		Pediatrico	2112888-024	

Non disponibile in tutti i Paesi

2112888-015

2112888-017

2112888-023

2112888-001

ACCESSORI LOFLO PER IL MONITORAGGIO DELLA CO_2 *continua*

Descrizione	Famiglia di prodotti	Applicazione	Codice articolo	Quantità
Cannula nasale, CO_2	Cannule con deumidificazione	Adulto	2112888-014	10/ scatola
		Pediatrico	2112888-016	
		Neonato	2112888-015	
Cannula nasale, CO_2/O_2		Adulto	2112888-017	
		Pediatrico	2112888-019	
		Neonato	2112888-018	
Cannula nasale/orale, CO_2		Adulto	2112888-020	
		Pediatrico	2112888-021	
Cannula nasale/orale, CO_2/O_2		Adulto	2112888-022	
		Pediatrico	2112888-023	
Kit adattatori per le vie aeree	Kit adattatori per le vie aeree	Adulto/Pediatrico	2112888-001	
		Pediatrico/neonatale	2112888-003	
Kit adattatori per le vie aeree con deumidificazione		Adulto/Pediatrico	2112888-002	
		Pediatrico/infantile	2112888-004	
Linea di campionamento	Linee di campionamento	N/A	2112888-025	
Linea di campionamento con deumidificazione			2112888-026	

2112888-004

2112888-026

Non disponibile in tutti i Paesi



Anestesia e assistenza respiratoria

Anestesia e assistenza respiratoria

- Assorbitori
- Adattatori per vaporizzatori
- Filtri e maschere per la ventilazione
- Palloni ed evacuazione del gas
- Circuiti di respirazione del paziente - starter
- Circuiti di respirazione del paziente
- Sensori di flusso – sistema respiratorio
- Sensori di flusso – anestesia
- Accessori nebulizzatore
- Celle O_2 per anestesia

Non disponibile in tutti i Paesi

Assorbitori

Assorbitori di CO_2 monouso			
Descrizione	Compatibilità	Codice articolo	Quantità
Assorbitore AMSORB® Plus G-CAN®, 1,0 L	Tutte le varianti Aisys™, Avance™, Aespire™, 9100c e ADU	2105489-003	8
AMSORB Plus BUBBLE-CAN®, universale 1,2 L	Sistemi Drager	2105489-011[1]	6
Cartuccia pre-riempita AMSORB Plus, 1,2 L	Tutte le varianti Aestiva™	2105489-004	12
Assorbitore AMSORB Plus CARE-CAN, 1,4 L	Serie Carestation™ 600/750	2105489-006	8

Per l'elenco completo delle compatibilità, contattare il rappresentante di zona.

2105489-003

2105489-011

2105489-004

2105489-006

Componenti monouso dell'assorbitore di CO_2			
Descrizione	Compatibilità	Codice articolo	Quantità
Assorbitore AMSORB Plus Jerican loosefill, 5,0 L	Contenitori riutilizzabili GE HealthCare	2105489-007	2
Contenitore riutilizzabile per CO_2 ABS	Tutte le varianti Aisys, Avance, Aespire e 9100c	1407-7004-000	1
Contenitore riutilizzabile per CO_2 CBS	Serie Carestation 600/750	2071165-001-S	1
Filtro antipolvere in schiuma	Contenitore riutilizzabile ABS	2105489-001	40

2105489-007

2071165-001-S

2105489-001

Non disponibile in tutti i Paesi

Adattatori per vaporizzatori

Adattatori per vaporizzatori Easy-Fil			
Compatibilità con il vaporizzatore	Codice colore	Codice articolo	Quantità
Isoflurano Easy-Fil	Viola	2106572-001	1
Alotano Easy-Fil	Rosso	2106572-002	
Sevoflurano Easy-Fil	Giallo	2106572-003	

2106572-001

2106572-002

2106572-003

Filtri e maschere per la ventilazione

HMEF e filtri – monouso				
Descrizione	Dimensioni	Porta di campionamento	Codice articolo	Quantità
HMEF	Bambino	Incluso	2106570-006	50
	Pediatrico		2106570-009	
	Adulto		2106570-010	
Filtro antibatterico e virale	Adulto	Incluso	2106570-007	50
Filtro HEPA	Adulto		2106570-008	

Specifiche disponibili su richiesta.

2106570-010

2106570-006

2106570-009

2106570-008

Non disponibile in tutti i Paesi

Maschere per la ventilazione in anestesia - monouso			
Connettore maschera	Dimensioni maschera	Codice articolo	Quantità
15 mm	0 – Neonati	2106570-012	50
	1 – Bambino piccolo	2106570-013	
22 mm	2 – Bambino	2106570-014	50
	3 – Bambino grande	2106570-015	
	4 – Adulto	2106570-016	
	5 – Adulto di grandi dimensioni	2106570-017	
	6 – Adulto di dimensioni molto grandi	2106570-018	

Maschere per la ventilazione in anestesia - riutilizzabili			
Connettore maschera	Dimensioni maschera	Codice articolo	Quantità
15 mm	0 – Neonati	2106570-011	1
		2106570-029	10
	1 – Bambino piccolo	2106570-019	1
		2106570-030	10
22 mm	2 – Bambino	2106570-020	1
		2106570-031	10
	3 – Bambino grande	2106570-021	1
		2106570-032	10
	4 – Adulto	2106570-022	1
		2106570-033	10
	5 – Adulto di grandi dimensioni	2106570-023	1
		2106570-034	10

Non disponibile in tutti i Paesi

Palloni ed evacuazione del gas

2106570-001

2106570-002

2106570-003

2106570-004

Palloni per la ventilazione manuale in anestesia - riutilizzabili				
Dimensioni connettore pallone	Materiali	Dimensioni pallone	Codice articolo	Quantità
22 mm	Silicone trasparente	0,5 L	2106570-001	1
			2106570-025	5
		1,0 L	2106570-002	1
			2106570-026	5
		2,0 L	2106570-003	1
			2106570-027	5
		3,0 L	2106570-004	1
			2106570-028	5

2105488-006

Tubi di evacuazione passiva – monouso				
Connettore	Lunghezza	Tipo	Codice articolo	Quantità
Maschio 30 mm - maschio 30 mm	5 m/ 16,4 piedi	Tubo	2105488-006	1
			2105488-022	10

2106570-024

Pallone di evacuazione dei gas - riutilizzabile				
Dimensioni	Compatibilità	Connettore	Codice articolo	Quantità
3,0 L	Aisys, Avance, Aespire (sistemi di respirazione ABS)	Maschio 30 mm - femmina 22 mm	2106570-024	1

Tubi di evacuazione passiva – monouso			
Connettore	Riutilizzabile	Codice articolo	Quantità
Maschio 30 mm – maschio 19 mm	Monouso	M1003947	1
		1500-3376-000	5

Non disponibile in tutti i Paesi

Kit per i circuiti di respirazione del paziente - starter

Tutti gli starter kit includono circuito di respirazione del paziente, tubo per pallone, pallone, linee di campionamento dei gas e linee di scarico per il campionamento dei gas. Sono destinati principalmente all'impostazione iniziale del macchinario per anestesia.

Kit per i circuiti di respirazione del paziente - starter - adulti

Linea di campionamento dei gas	Linea di scarico per il campionamento dei gas	Tipo	Circuito arto	Circuito di respirazione	Pallone di ventilazione		Codice articolo	Quantità
				Lunghezza	Connettore per pallone	Dimensioni		
PVC/PE 3 m	18 cm / 0,5 piedi e 100 cm / 3,2 piedi	Monouso	Doppio	Estensibile fino a 3 m / 9,8 piedi	Diritto	3 L	2096533-001	1
						3 L	2096533-002[1]	1
						2 L	2096533-003	1
				1,8 m / 5,9 piedi	Ad angolo (ABS)	2 L	2096536-002	2
					Diritto	2 L	2096536-003	2
					Diritto	3 L	2096536-004[1]	2
			Lume a divisione singola		Ad angolo (ABS)	2 L	2105488-019	1
					Ad angolo (ABS)	2 L	2105488-024	20
		Riutilizzabile	Doppio	1,5 m / 4,9 piedi	Diritto	2 L	2096534-009	1
					Ad angolo (ABS)	2 L	2096536-001	1



2096534-009

Adattatore diritto riutilizzabile

2096536-002

Adattatore ABS non allungabile, monouso

2105488-019

Adattatore ABS per singolo arto, monouso

2096533-001

Adattatore diritto allungabile, monouso

1. Solo Australia e Nuova Zelanda.

Non disponibile in tutti i Paesi

Circuiti di respirazione del paziente

La nostra ampia gamma di circuiti di respirazione del paziente e componenti offre opzioni robuste e di alta qualità sia per applicazioni monouso che riutilizzabili.

Kit per i circuiti di respirazione del paziente

Tipo	Dimensioni	Linea di campionamento dei gas in PVC/PE di 3 m	Tipo di circuito	Circuito di respirazione	Pallone di ventilazione		Include	Codice articolo	Quantità
				Lunghezza	Connettore per pallone	Dimensioni			
Monouso	Adulto	Sì	Doppio arto	Estensibile fino a 3 m / 9,8 piedi	Non incluso	3 L	–	2096535-006	20
				1,8 m / 5,9 piedi	Ad angolo (ABS)		–	2105488-013	20
					Diritto		–	2105488-014	20
		No	Lume a divisione singola	1,8 m / 5,9 piedi	Diritto	3 L	–	2105488-010	20
			Doppio arto	Estensibile fino a 1,8 m / 5,9 piedi	Non incluso		–	2105488-011	20
				1,8 m / 5,9 piedi	Non incluso		2 trappole raccogli condensa	2096535-001	20
				1,5 m / 4,9 piedi			1 trappola raccogli condensa	2105488-017	20
			Non incluso		Ad angolo (ABS)	2 L	Tubo pallone e solo pallone	2105488-012	20
	Neonatale	Sì	Doppio arto	1,5 m / 4,9 piedi	Non incluso	1 L	HME e filtro	2105488-001	20
		No						2105488-021	1
Riutilizzabile	Adulto	No	Doppio arto	1,5 m / 4,9 piedi	Non incluso		2 trappole raccogli condensa	2096534-005	1
	Pediatrico							2096534-006	1

2096534-006

Doppio arto con trappole raccogli condensa

2105488-012

Tubo pallone ABS e solo pallone

2105488-010

Lume a divisione singola Inteliflo®

2096535-006

Doppio arto, estensibile, senza tubo per pallone

2105488-001

Monouso, per neonati

2105488-014

Connettore diritto, non estensibile, doppio arto

Non disponibile in tutti i Paesi

Circuiti di respirazione del paziente							
Tipo	Dimensioni	Tipo di circuito	Lunghezza del circuito di respirazione	Gomito paziente	Ubicazione della porta di campionamento dei gas	Codice articolo	Quantità
Riutilizzabile	Adulto	Doppio arto	1,5 m / 4,9 piedi	Doppio snodo, rimovibile	Gomito	2096534-007	1
	Pediatrico					2096534-008	1
Monouso	Adulto	Lume a divisione singola	1,8 m / 5,9 piedi	Fisso, rimovibile	Gomito	2105488-009	20
		Doppio arto	1,7 m / 5,6 piedi	Doppio snodo, rimovibile	Connettore a Y del paziente	2096535-002	20
			1,5 m / 4,9 piedi	Fisso, rimovibile	Gomito	2105488-015	20
	Pediatrico			Doppio snodo, rimovibile	Connettore a Y del paziente	2105488-020	20

2096534-007

Riutilizzabile, per uso pediatrico

2105488-009

Lume a divisione singola monouso Inteliflo®, per adulti

2105488-020

Monouso, per uso pediatrico

2105488-015

Monouso, per adulti

Circuiti di respirazione senza ricircolo – Jackson Rees					
Tipo	Lunghezza del circuito di respirazione	Dimensioni pallone	Ubicazione della porta di campionamento dei gas	Codice articolo	Quantità
Monouso	80 cm / 2,6 piedi	1 L	Gomito	2105488-008	20



2105488-008

Non disponibile in tutti i Paesi

Tubi riutilizzabili per il circuito di respirazione del paziente					
Dimensioni	**Materiale**	**Lunghezza**	**Collegamenti**	**Codice articolo**	**Quantità**
Adulto	Hytrel®	35 cm / 1,2 piedi	Femmina 22 mm - femmina 22 mm (90 gradi)	2096534-001	1
		75 cm / 2,4 piedi	Femmina 22 mm - femmina 22 mm	2096534-002	1
		90 cm / 3 piedi		2096534-003	1
		1,5 m / 4,9 piedi		2096534-004	1
	Silicone	1 m / 3,3 piedi		2096534-101	1
		1,5 m / 4,9 piedi		2096534-102	1
Pediatrico	Silicone	1,5 m / 4,9 piedi	Femmina 22 mm - femmina 10 mm	2096534-103	1
	Hytrel®	1,1 m / 3,6 piedi	Femmina 22 mm - femmina 15 mm	2105488-007	1
				2105488-023	10

2096534-101

22F-22F Hytrel®, per adulti (90 gradi)

2096534-101

22 F-22 F, per adulti, silicone

2105488-007

22 F - 15 F Hytrel®, per uso pediatrico

2096534-003

22 F-22 F Hytrel®, per adulti



2096534-103

22 F-10 F, per uso pediatrico, silicone

Non disponibile in tutti i Paesi

Componenti per i circuiti di respirazione del paziente				
Descrizione	**Dimensioni**	**Riutilizzabile**	**Codice articolo**	**Quantità**
Kit di connettori a Y, maschio 15 mm – femmina 10 mm	Neonatale	Riutilizzabile	2096534-104	10
Pezzo a Y ad angolo per il paziente			2105488-002	10
Pezzo a Y diritto per il paziente - girevole	Adulto		2105488-004	10
Connettore diritto – altezza braccio CBS[1], maschio 22 mm – maschio 22 mm	Adulto	Riutilizzabile	2096533-004	1
Connettore altezza braccio ABS[1], maschio 22 mm – maschio 22 mm	Tutti		2105488-005	10
Gomito paziente - girevole	Adulto	Riutilizzabile	2105488-003	10
Gomito paziente		Monouso	2105488-018	50
Adattatore per gas di ritorno, maschio 22 mm – femmina 22 mm	Adulto	Monouso	2105488-016	10

2096534-104

2105488-002

2105488-004

2105488-005

2096533-004

2105488-003

2105488-018

2105488-016

1. Il sistema di respirazione compatto (CBS) è compatibile con le macchine per anestesia Carestation 600 e Carestation 750. Il Sistema di respirazione avanzato (ABS) è compatibile con le macchine per anestesia Aisys e Avance.

Non disponibile in tutti i Paesi

Sensori di flusso –
Sistema respiratorio

2112888-012

Protezione di sicurezza respiratoria nell'ispirazione			
Compatibilità del macchinario	**Tipo di paziente**	**Codice articolo**	**Quantità**
CARESCAPE R860	Tutti	5830446	1
		5514015	10

1505-3848-001
1505-3848-010

1505-3272-000

1505-3231-001

1505-8568-001
1505-8568-010

Sensori di flusso respiratorio e gruppi valvola di espirazione (EVA)				
Descrizione	**Riutilizzabile**	**Tipo di paziente**	**Codice articolo**	**Quantità**
Solo sensore di flusso	Riutilizzabile	Tutti	1505-3231-000	1
EVA + sensore di flusso			1505-3848-000	1
Solo EVA			1505-8568-000	1
Solo sensore di flusso (neonati)		Neonatale	1505-3272-000	1
Solo sensore di flusso	Da utilizzare con un solo paziente	Tutti	1505-3231-001	1
			1505-3231-010[1]	10
EVA + sensore di flusso			1505-3848-001	1
			1505-3848-010[1]	10
Solo EVA			1505-8568-001	1
			1505-8568-010[1]	10

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE R860 e ventilatori Engström

M1200693

M1188723

Sensori di flusso respiratorio e componenti della valvola di espirazione			
Descrizione	**Tipo di paziente**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo sensore flusso	Neonatale	1505-5604-000	1
Riscaldatore valvola espiratoria	Tutti	M1200693	1
Cavo per riscaldatore valvola di espirazione		M1188723	1

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE R860 e ventilatori Engström

1. Solo Stati Uniti.

Non disponibile in tutti i Paesi

Sensori di flusso
Anestesia

Sensori di flusso per anestesia			
Compatibilità del macchinario	**Autoclavabile**	**Codice articolo**	**Quantità**
Aisys™, Avance™, Aespire™, Aestiva™	Sì	2087640-001-S	1
	No	2089610-001-S	
Serie Carestation 750 e Carestation 600	Sì	2069358-001-S	1

2087640-001-S

2089610-001-S

2069358-001-S

Accessori nebulizzatore

Accessori nebulizzatore Aerogen®			
Descrizione	**Tipo di paziente**	**Codice articolo**	**Quantità**
Kit nebulizzatore Aerogen pro con cavo e raccordo a T per adulti e per uso pediatrico	Adulto/Pediatrico	1505-3846-000	1
Testina nebulizzatore con tappo filtro	Tutti	AG-AP1000	
Cavo nebulizzatore		1505-5602-000	
Raccordo a T per nebulizzatore con tappo	Adulto	AG-AP1010	5
	Pediatrico	AG-AP1020	
	Neonatale	AG-AP1035	
Kit di ricambio nebulizzatore	Adulto	AG-AP1100	1
Raccordo a T per nebulizzatore	Adulto	AG-AS3010	10
	Pediatrico	AG-AS3020	
	Neonatale	AG-AS3035	

1505-3846-000

1505-5602-000

AG-AP1020

AG-AP1100

AG-AS3020

AG-AP1000

AG-AP1010

AG-AP1035

AG-AS3010

AG-AS3035

Compatibilità di prodotto

- CARESCAPE R860 e ventilatori Engström

Questi accessori sono venduti esclusivamente insieme all'apparecchiatura

Non disponibile in tutti i Paesi

Celle O_2 per anestesia

2071018-001-S

Celle O_2 per anestesia			
Descrizione	**Compatibilità del macchinario**	**Codice articolo**	**Quantità**
Solo sensore O_2	Aisys, Avance, Aespire™	M-10	1
Sensore O_2 e cavo		2082006-001	
Sensore O_2 con adattatore e O-ring	Serie Carestation 750 e Carestation 600	2071018-001-S	

2082006-001

M10

Non disponibile in tutti i Paesi



Cardiologia diagnostica

MAC, CASE e CardioSoft

- Cavi e derivazioni – AHA
- Cavi e derivazioni – IEC
- CardioSoft
- Carta per registrazioni
- Elettrodi riutilizzabili per ECG

Monitor SEER® per holter

- Set di derivazioni
- Accessori
- SEER 12
- SEER 1000
- Kit SEER light
- Accessori SEER light

Non disponibile in tutti i Paesi

Cavi e derivazioni
AHA



Cavi parte iniziale e host per ECG – conformi alle norme AHA												
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC								CASE	Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5	
Cavo parte iniziale, 10 derivazioni, AHA	2,2 m / 7,25 piedi	2104723-001				X	X	X	X	X	X	1
Cavo host paziente MAC 5500[1]	1,68 m / 5,5 piedi	2104403-001		X								1
Cavo host paziente CASE	5,5 m / 18 piedi	2104403-002									X	1
Cavo host paziente MAC 5500 ST[2]	5,5 m / 18 piedi	2104403-003			X							1
Cavo host paziente MAC VU360	2,5 m/ 8 piedi	2096724-075	X									1

2104723-001

2104403-001

2104403-002

2104403-003

Cavo e derivazione per ECG, integrato - conformi alle norme AHA											
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC								Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5	
Cavo ECG a 10 derivazioni/terminazione, AHA	3,45 m / 11 piedi	2104727-001					X	X	X	X	X	1

2104727-001

1. Compatibile con MAC 5500 con CAM14 o MAC 5500HD con CAMHD.
2. Compatibile con MAC 5500ST con CAMHD.

Non disponibile in tutti i Paesi

Set derivazioni per ECG, placcate oro, banana – Conformità AHA

Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC									CASE	CARDIOSOFT	Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5			
Set derivazioni, oro, base 10, banana, AHA	102 cm / 40 pollici	2104724-005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
Set derivazioni, oro, aggiuntivi, banana, AHA-HEIM	80 cm / 31 pollici	2104751-002	X	X	X							X	X	1
Set derivazioni, oro, aggiuntivi, banana, AHA-PED	80 cm / 31 pollici	2104752-002	X	X	X							X	X	1

2104724-005

2104751-002

2104752-002

Set derivazioni per ECG, nichelate, a pinza – Conformità AHA

Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC									CASE	CARDIOSOFT	Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5			
Base 10, a pinza, AHA	125 cm / 49 pollici	2104749-001	X	X	X	X	X			X		X	X	1
Set 4 aggiuntivi, a pinza, AHA-HEIM	80 cm / 31 pollici	2104725-001	X	X	X							X	X	1

2104749-001

2104725-001

Set derivazioni per ECG 1200 - Conformità AHA

Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	Compatibilità	Quantità
Derivazioni con bottoni AHA	1,1 m / 3,5 piedi	2102322-012	GEH-ECG 1200	1
Derivazioni a pinza AHA	1,1 m / 3,5 piedi	2102322-014	GEH-ECG 1200	1

2102322-012

2102322-014

Non disponibile in tutti i Paesi

Cavi e derivazioni
IEC

Cavi parte iniziale e host per ECG – conformi alle norme IEC												
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC								CASE	Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5	
Cavo parte iniziale a 10 derivazioni, IEC	220 cm / 87 pollici	2104722-001				X	X	X	X	X	X	1
Cavo host paziente MAC 5500[1]	168 cm / 66 pollici	2104403-001		X								1
Cavo host paziente CASE	5,5 m / 18 piedi	2104403-002									X	1
Cavo host paziente MAC 5500 ST[2]	5,5 m / 18 piedi	2104403-003			X							1
Cavo host paziente MAC VU360	250 cm / 98 pollici	2096724-075	X									1

2104723-001

2104403-001

2104403-002

2104403-002

Cavo e derivazione per ECG, integrato - conformi alle norme IEC											
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC								Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5	
Cavo ECG a 10 derivazioni/terminazioni, IEC	345 cm / 136 pollici	2104726-001					X	X	X	X	X	1

2104726-001

1. Compatibile con MAC 5500 con CAM14 o MAC 5500HD con CAMHD.
2. Compatibile con MAC 5500ST con CAMHD.

Non disponibile in tutti i Paesi

Set derivazioni per ECG, placcate oro, banana – Conformità IEC

Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC									CASE	CARDIOSOFT	Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5			
Set derivazioni, oro, base 10, banana, IEC	102 cm / 40 pollici	2104724-006	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
Set derivazioni, oro, Base 10, banana, lungo, IEC	Arto 140 cm, C1-C6 95 cm	2104724-007	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1
Set derivazioni, oro, aggiuntive, banana, IEC-HEIM	80 cm / 31 pollici	2104750-002	X	X	X							X	X	1

2104750-002

Set derivazioni ECG 1200 - Conformità IEC

Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	Compatibilità	Quantità
Derivazioni con bottoni IEC	1,1 m / 3,5 piedi	2102322-011	GEH-ECG 1200	1
Derivazioni a pinza IEC	1,1 m / 3,5 piedi	2102322-013	GEH-ECG 1200	1

2102322-011

2102322-013

Set derivazioni ECG, nichelate, a pinza – Conformità IEC

Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	MAC									CASE	CARDIOSOFT	Quantità
			VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5			
Set derivazioni, nichelate, base 10, a pinza, IEC	125 cm / 49 pollici	2104748-001	X	X	X	X	X			X	X	X	X	1
Set derivazioni, nichelate, aggiuntive, a pinza, IEC-HEIM	80 cm / 31 pollici	2104725-002	X	X	X							X	X	1

2104748-001

2104725-002

Non disponibile in tutti i Paesi

Accessori													
Descrizione	Codice articolo	MAC									CASE	CARDIOSOFT	Quantità
		VU360	5500 (HD)	5500 ST	3500	2000	800	600	7	5			
Clip adattatore, clip ad apertura ampia	2104729-001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
Kit tappi per derivazioni ECG	2104767-001	X	X	X							X	X	4

2104729-001

2104767-001

CardioSoft

Accessori CardioSoft		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Cintura sacca BP per TONOPORT V	2104824-001	1

2104824-001

Non disponibile in tutti i Paesi

Carta ECG per elettrocardiografi

Carta termica ECG per elettrocardiografi DCAR														
Piegatura	Area bianca per dati paziente	Dimensioni carta	Dimensioni quadrettatura	Formato	MAC							CASE	Codice articolo	Quantità
					VU360	5500	3500	2000	800	600	5			
Piegatura a Z	No	A4[1]	195 mm / 7,6 pollici	Forato		X	X					X	2104769-001	300 fogli/ confezione, 8 confezioni
			205 mm / 8 pollici	Blocco	X			X			X		2104772-001	150 fogli/ confezione, 10 confezioni
		A5[1]	205 mm / 8 pollici	Blocco							X		5684683	150 fogli/ confezione, 20 confezioni
		21,5 cm x 28 cm / 8,5 pollici x 11 pollici	200 mm / 7,8 pollici	Forato		X	X					X	2104768-001	300 fogli/ confezione, 8 confezioni
		80 mm x 90 mm / 3,1 pollici x 3,5 pollici	75 mm / 2,9 pollici	Blocco						X			2104773-001	280 fogli/ confezione, 10 confezioni
		110 mm x 140 mm / 4,3 pollici x 5,5 pollici	100 mm / 3,9 pollici	Blocco					X				2104775-001	200 fogli/ confezione, 10 confezioni
	Sì	21,5 cm x 28 cm / 8,5 pollici x 11 pollici	155 mm / 6,1 pollici	Forato	X	X	X						2104770-001	300 fogli/ confezione, 8 confezioni
				Forato	X		X	X			X		2104771-001	150 fogli/ confezione, 16 confezioni

Per la carta ECG per il monitoraggio dei pazienti e l'assistenza materno-infantile, consultare le pagine 8 e 69.

Non utilizzare con stampanti laser.

2104769-001

2104772-001

2104775-001

2104771-001

1. Non in vendita negli Stati Uniti.

Non disponibile in tutti i Paesi

Elettrodi riutilizzabili per ECG

Gli elettrodi a ventosa riutilizzabili di GE HealthCare con placcatura in argento-cloruro d'argento (Ag/Agcl) sono stati progettati per garantire un contatto sicuro con la pelle e offrire la massima qualità del segnale.

2104823-001

Elettrodo a ventosa riutilizzabile		
Descrizione	**Codice articolo**	**Quantità**
Elettrodo a ventosa riutilizzabile	2104823-001	6

2104785

Accessori elettrodi a ventosa			
Descrizione	**Compatibilità**	**Codice articolo**	**Quantità**
Elettrodi a pinza, conformi ad AHA	Sistema ECG MAC 600, MAC 800, MAC 2000	2104784-001	Set da 4
Elettrodi a pinza, conformi a IEC		2104785-001	

Specifiche disponibili su richiesta.

Non disponibili negli Stati Uniti.

Non disponibile in tutti i Paesi

Kit di derivazioni
CM 4000

2105803-006

Kit di derivazioni CM 4000 – conforme alle norme AHA			
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
3 derivazioni	80 cm / 31,5 pollici	2105803-002	1
5 derivazioni		2105803-004	
7 derivazioni		2105803-006	

Specifiche disponibili su richiesta.

2105803-005

Kit derivazioni ECG 4000 - conforme alle norme IEC			
Descrizione	Lunghezza	Codice articolo	Quantità
3 derivazioni	80 cm / 31,5 pollici	2105803-001	1
5 derivazioni		2105803-003	
7 derivazioni		2105803-005	

Venduto solo in Europa
Specifiche disponibili su richiesta.

Accessori
CM 4000

Accessori CM 4000		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Busta portatile riutilizzabile	2054933-014	1
Sacca monouso	2054933-015	1
Cavo USB	2054933-013	1

Specifiche disponibili su richiesta.

Non disponibile in tutti i Paesi

SEER® 12

2107228-001

2107229-001

SEER 12 – conforme alle norme AHA				
Descrizione	Lunghezza	Tipo	Codice articolo	Quantità
Cavo ECG per holter a 12 canali	1,3 m / 4,27 piedi	Tondo	2107228-001	1
	1,05 m / 3,4 piedi	Piatto	2107229-001	

Compatibilità di prodotto

- I cavi per ECG SEER 12 sono compatibili con i monitor SEER 12 e i monitor CardioMem™ CM 3000-12 BT

2104803-001

Accessori monitor SEER 12 per holter		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Sacca portatile per terminazioni SEER 12, cintura, tracolla, vano per una batteria	2104803-001	1

2104803-001 è compatibile con SEER 12, CM 3000, CM 3000-12 devono essere acquistati con il servizio. Specifiche disponibili su richiesta.

2104808-001

SEER 12 – conforme alle norme IEC				
Descrizione	Lunghezza	Tipo	Codice articolo	Quantità
Cavo ECG per holter a 12 canali	1,3 m / 4,27 piedi	Tondo	2104808-001	1
	1,05 / 3,4 piedi	Piatto	2104809-001	

Compatibilità di prodotto

- I cavi per ECG SEER 12 sono compatibili con i monitor SEER® 12 e i monitor CardioMem CM 3000-12 BT

Non disponibile in tutti i Paesi

SEER® 1000

2104817-001

Kit derivazioni per ECG 1000 - Conformità IEC			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
3 derivazioni, 3 canali	75 cm / 29,5 pollici	2104821-001	1
	105 cm / 41 pollici	2104822-001	
5 derivazioni, 2 canali	75 cm / 29,5 pollici	2104814-001	
	105 cm / 41 pollici	2104816-001	
7 derivazioni, 3 canali	75 cm / 29,5 pollici	2104815-001	
	105 cm / 41 pollici	2104817-001	

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- I cavi per ECG SEER 1000 sono compatibili con il monitor SEER 1000 per holter 24 ore, il monitor SEER 1000 per holter 48 ore e il monitor SEER 1000 per holter 7 giorni

2104811-001

Kit derivazioni per ECG 1000 - Conformità IEC			
Descrizione	**Lunghezza**	**Codice articolo**	**Quantità**
3 derivazioni, 3 canali	75 cm / 29,5 pollici	2104818-001	1
	105 cm / 41 pollici	2104819-001	
5 derivazioni, 2 canali	75 cm / 29,5 pollici	2104810-001	
	105 cm / 41 pollici	2104812-001	
7 derivazioni, 3 canali	75 cm / 29,5 pollici	2104811-001	
	105 cm / 41 pollici	2104813-001	

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- I cavi per ECG SEER 1000 sono compatibili con il monitor SEER 1000 per holter 24 ore, il monitor SEER 1000 per holter 48 ore e il monitor SEER 1000 per holter 7 giorni

2067634-073

Accessori monitor SEER 1000 per holter		
Descrizione	**Codice articolo**	**Quantità**
Busta con cintura e tracolla	2067634-073	1

Specifiche disponibili su richiesta.

Non disponibile in tutti i Paesi

Assistenza materno-infantile

Assistenza materno-fetale

- Corometrics
- Novii
- Monitoraggio interno
- Accessori per NIBP, andare a pagina 18
- Accessori per SpO_2, andare a pagina 25

Cura del neonato

- Giraffe/Panda
- Accessori per fototerapia
- Rianimazione
- Incubatrice Lullaby
- Shuttle

Non disponibile in tutti i Paesi

Corometrics

2104907-001
2104908-001

Carta termica per la registrazione del monitoraggio fetale MIC				
Scala	Corometrics serie 170	Corometrics serie 250CX	Codice articolo	Quantità
Scala 30-240 bpm	X	X	2104907-001	40 confezioni
Scala 50-210 bpm	X	X	2104908-001	

Per la carta ECG per elettrocardiografi per il monitoraggio dei pazienti e la diagnostica cardiologica, vedere pagine 8 e 56.

Specifiche disponibili su richiesta.

5924508

Accessori		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Marcatore remoto di eventi	5924508	1

Non disponibile in tutti i Paesi

1554AAO

Accessori MECG			
Descrizione		Codice articolo	Quantità
Cavo MECG grigio	Set da 3 derivazioni AHA	1554AAO	1
Cavo MECG verde	Set da 3 derivazioni	1553AAO	1
Cavo per adattatore a Y FECG/MECG	Serie 250	1442AAO	1



2015827-001

LND-LPBELT-010

Cinture trasduttori			
Descrizione		Codice articolo	Quantità
Per uso su singolo paziente, riposizionabile	A bottone, celeste	2015827-001	10/scatola
		2015919-001	200/scatola
	Avvolto, blu e rosa	LND-LPBELT-010[1]	10/scatola
	Avvolto, blu e rosa	LND-LPBELT-200[1]	200/scatola

Trasduttori per travaglio e parto		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Trasduttore a ultrasuoni nautilus impermeabile a bottone e avvolto	2108346-001	1
Trasduttore toco impermeabile a bottone e avvolto	2108347-001	1
Trasduttore toco impermeabile solo a bottone	2264HAX	1
Trasduttore a ultrasuoni nautilus impermeabile solo a bottone	5700HAX	1

2108347-001

2108347-001

1. Disponibile solo negli Stati Uniti.

Novii™



Accessori Novii™			
Descrizione		**Codice articolo**	**Quantità**
Patch Novii		107-PT-004-10	10
		107-PT-004-50	50
Cavo interfaccia Novii	FECG GE HealthCare	105-PT-102	1
	MECG GE HealthCare	105-PT-104	
	UA GE HealthCare	105-PT-106	
Nastro prep. pelle 3M™ Red Dot™ 2236		100-PT-007	1
Cavo per adattatore a Y FECG/MECG		1442AAO	1

Non disponibile in tutti i Paesi

Monitoraggio interno

7000AA0

1590AAO

Elettrodo fetale a spirale			
Descrizione	**Tipo**	**Codice articolo**	**Quantità**
Elettrodi fetali a spirale Qwik connect plus	—	7000AAO[1]	50
Cavo	Connettore rotondo, RoHS	1590AAO[1]	1
	Connettore rettangolare, RoHS	1591AAO[1]	1
Cuscinetto di collegamento - piastra gamba	—	LND-PADFSE-50	50
Cavo adattatore	FECG/MECG Y	1442AAO	1

Per gli elettrodi ECG per il monitoraggio dei pazienti, vedere pagina 7.

Prodotti Kendall			
Descrizione	**Tipo**	**Codice articolo**	**Quantità**
Cavo per elettrodi fetali a spirale	Connettore rotondo	2109004-001	1
Elettrodo fetale a spirale	Monoelica, da utilizzare con un singolo paziente	2109002-001	50/scatola
Elettrodo fetale a spirale	Piastra di fissaggio, da utilizzare con un singolo paziente	2109006-001	50/scatola
Cavo per elettrodi fetali a spirale	Connettore rettangolare	2109005-001	1

Solo Stati Uniti

1. Non compatibili con i modelli 2109002-001, 2109004-001, 2109005-001 e 2109006-001.

Non disponibile in tutti i Paesi

Giraffe/Panda

2107357-001

2107356-001

Accessori		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Filtri dell'aria	2107356-001	10
Clip porta maschera e pallone	2107357-001	1

6600-0825-800

Coperture della calotta Giraffe		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Copertura OmniBed™	6600-0825-800	1
Copertura incubatrice	6600-0846-800	1

In vendita esclusivamente con l'apparecchiatura.

5900100-010

Sonde per temperatura		
Descrizione	Codice articolo	Quantità
Sonda per temperatura cutanea monouso Giraffe/Panda per neonati	5900100-010[1]	10/scatola
Sonda di temperatura cutanea monouso Giraffe/Panda per neonati	5900100-050[1]	50/scatola
Sonda paziente monouso Giraffe	2074816-001[2]	10
Sonda paziente monouso Giraffe	2074817-001[2]	50
Sonda paziente riutilizzabile Giraffe	2075796-001	1

1. Solo Stati Uniti.
2. Solo al di fuori degli Stati Uniti.

Non disponibile in tutti i Paesi

Accessori per fototerapia

BiliSoft

BiliSoft 2.0

Copertina imbottita piatta con fasce.
La copertina piatta e imbottita di BiliSoft consente di avvolgere insieme il neonato e il materassino per fototerapia.

Copertina imbottita con fasce e rotelle per un posizionamento modificabile.
Il nido di BiliSoft fa sentire il neonato protetto e ben sostenuto.

Copertine monouso per materassino BiliSoft

Descrizione	BiliSoft	BiliSoft 2.0	Dimensioni	Codice articolo	Quantità
Copertine per materassino piatte monouso	—	X	Piccola	2105422-001	20
				2105418-001	50
	X	—	Piccola	2107201-001	20
				2107200-001	50
	X	X	Grande	2105423-001	20
				2105419-001	50
Copertine monouso per materassino con nido		X	Piccola	2105420-001	15
	X			2107202-001	
	X	X	Grande	2105421-001	

Disponibili nelle taglie grande e piccola per adattarsi alle dimensioni del materassino luminoso.[1]

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

Le copertine per materassino e il nido BiliSoft sono state appositamente progettate per essere usate con il sistema di fototerapia Bilisoft 2.0, utilizzato per curare l'iperbilirubinemia nei bambini sia prematuri che a termine.

1. La copertina monouso per materassino BiliSoft 2.0 (piatta e con nido) nella taglia grande si adatta anche al materassino grande del sistema per fototerapia BiliSoft.

Non disponibile in tutti i Paesi

Rianimazione

2109061-001

Circuito con raccordo a T: I circuiti per la rianimazione progettati per i neonati forniscono una ventilazione accurata e affidabile e la rianimazione polmonare.

Kit per circuito con raccordo a T per la rianimazione neonatale			
Descrizione	**Dimensioni maschera**	**Codice articolo**	**Quantità**
Raccordo a T monouso	—	2109059-001	20
Raccordo a T monouso con maschera	0	2109060-001	10
	1	2109061-001	10

Compatibilità del prodotto *Specifiche disponibili su richiesta.*

- Grazie al connettore universale può essere utilizzato con tutte le unità di rianimazione manuali GE HealthCare e non richiede alcun adattatore.

Non disponibile in tutti i Paesi

Incubatrice Lullaby

Sonde per temperatura		
Descrizione	**Codice articolo**	**Quantità**
Sonda monouso per temperatura	6600-0196-700	50
	6600-0208-700	10
Sonda riutilizzabile per temperatura – Incubatrice Lullaby	2044384-001	1

In vendita esclusivamente con l'apparecchiatura

Shuttle

Trasporto		
Descrizione	**Codice articolo**	**Quantità**
Contenimento pazienti	M1169540	5

Non disponibile in tutti i Paesi

Informazioni su GE HealthCare

GE HealthCare è un'azienda leader mondiale nella tecnologia medica e nella diagnostica farmaceutica che propone soluzioni digitali innovative, specializzata nella fornitura di soluzioni integrate e analisi dei dati per migliorare le prestazioni dei medici, la precisione delle terapie e la salute dei pazienti. Al servizio di pazienti e fornitori da oltre 125 anni, GE HealthCare promuove un'assistenza connessa e solidale, semplificando nel contempo il viaggio del paziente nell'intero percorso di cura.
Insieme, creiamo un mondo in cui l'assistenza sanitaria non ha limiti.

Seguici su LinkedIn, X (ex Twitter) e Insights per le ultime notizie o visita il nostro sito web gehealthcare.com per ulteriori informazioni.

I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi e le regioni.
Le specifiche tecniche complete del prodotto sono disponibili su richiesta. Per ulteriori informazioni contattare un rappresentante di GE HealthCare.

Dati soggetti a modifiche.

GE HealthCare

I prodotti citati nella presente documentazione possono essere soggetti a norme governative e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. La spedizione e l'effettiva vendita possono avvenire solo dopo l'approvazione da parte dell'autorità di controllo. Per ulteriori dettagli contattare il rappresentante locale di GE HealthCare.

MAC, CASE, CardioSoft, CardioMem, SEER, Aespire, Aestiva, Aisys, Carestation, CARESCAPE, CARESCAPE Canvas, Solar, Dash, Entropy, D-lite, D-fend, DINACLICK, Neo-Snap, SOFT-CUF, CLASSIC-CUF, DURA-CUF, RADIAL-CUF, BiliSoft, Corometrics, Shuttle, Panda, Giraffe, Lullaby, Novii, Apex Pro e TruSignal sono marchi di GE HealthCare. Aerogen è un marchio registrato di Aerogen, Inc. Utah/Biotrans è un marchio registrato di Utah Medical Products, Inc. Edwards Lifesciences TruWave è un marchio di Edwards Lifesciences Corporation. Argon è un marchio di fabbrica di Argon Medical Devices. AMSORB, G-Can e Bubble-Can sono marchi di Armstrong Medical. Hytrel è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours,o delle sue affiliate. Inteliflo è un marchio registrato di Flexicare Medical Ltd. Nellcor e OxiMax sono marchi registrati di Medtronic Company. Masimo e SET sono marchi di fabbrica di Masimo Corporation. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. GE è un marchio di fabbrica di General Electric Company con licenza di utilizzo del marchio.

©2025 GE HealthCare.

Aprile 2025
JB00622IT